



ДВЕРНІ СІТКИ
2025

Без коробки



З коробкою




ОСОБЛИВОСТІ

Використовуються з двома варіантамии дверних сіток:


Альфа - з відкритим ущільнювачем

Альфа Люкс - з прихованим ущільнювачем

- оптимальний розмір: до 900мм ширини, до 2300мм висоти
- ручка, інтегрована в профіль
- магніт/магнітна стрічка для фіксації системи в закритому положенні
- алюмінієві петлі зі зворотною пружиною
- декілька варіантів монтажу петель





Альфа





Альфа-Люкс





ВАРІАНТИ МОНТАЖУ ПЕТЕЛЬ



Петля 231.100S з
фланцями
на одну сторону




Петля 231.100 з
фланцями на дві
сторони




Петля 231.200

ОСОБЛИВОСТІ КРІПЛЕННЯ ІМПОСТУ




Зворотна сторона Альфа




Лицьова сторона
Альфа, Альфа-Люкс

РОЗТАШУВАННЯ МАГНІТІВ



Магніт фіксуючий
монтаж без коробки



Магнітна стрічка
монтаж з коробкою



СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ (RAL)

ПРОФІЛІ




9016
Білий




8014
Коричневий



8019 Темно
коричневий



7016
Антрацит



Чорний




Дуб
золотий



Махагон



Темний
горіх



Дуб
Шервуд


ПЛАСТИКОВІ
КОМПЛЕКТУЮЧІ



Білий



Коричневий



Чорний/
прозорий

ПЕТЛІ



Білий




Чорний




Коричневий


ПОЛОТНО СІТКИ



Фіберглас



Алюміній



Нержавіюча
сталь



energyrol.com.ua