





СІТКИ-ПЛІСЕ  
2026


## ПЛІСЕ 20ММ ЛАЙТ




- Економічна система з зовнішніми кутниками
- 5 версій системи
- 2 варіанти порогу
- Максимальні розміри:  
Віконна - ширина 950мм,  
висота 1750мм,  
Дверна - ширина 6000мм,  
висота 3000мм
- Сітка чорного або сірого кольору
- Розмір плісе 20мм




## ВЕРСІЇ СИСТЕМИ




20LW - віконна




20L - дверна одинарна



20LB - одинарна,  
з 2 рухомими планками




20LD - дверна подвійна




20LDB - подвійна  
з 4 рухомими  
планками


## ПРОФІЛІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ




Основний профіль



Верхній профіль/  
нижній поріг





Рухома планка



Нижній поріг низький

## ВАРІАНТИ КУТІВ



## СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ (RAL)

### ПРОФІЛІ



9016  
Білий




8014  
Коричневий



7016  
Антрацит




7024  
Графітовий  
сірий




9004  
Чорний

### ПОЛОТНО СІТКИ




Чорний



Сірий




## ПЛІСЕ 20ММ




- Система з внутрішніми кутниками
- 2 варіанти монтажу: стандартний або прихований
- 5 версій системи
- Максимальні розміри:  
Віконна - ширина 950мм,  
висота 1750мм,  
Дверна - ширина 6000мм,  
висота 3000мм
- 4 варіанти порогу
- Сітка чорного або сірого кольору
- Розмір плісе 20мм
- Кут підрізки профілю 45° або 90°




## ВЕРСІЇ СИСТЕМИ




20WS - стандартний монтаж  
20WH - прихований монтаж




20S - стандартний монтаж  
20H - прихований монтаж



20SB - з 2-ма рухомими планками,  
стандартний монтаж  
20HB - з 2-ма рухомими планками,  
приховний монтаж




20DS - стандартний монтаж  
20DH - прихований монтаж




20DSB - з 4-ма рухомими планками, стандартний монтаж  
20DHB - з 2-ма рухомими планками, приховний монтаж


## ПРОФІЛІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ




Верхній профіль



Основний профіль




Рухома планка




Нижній поріг


## ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ СІТКИ




## ВАРІАНТИ ВЕРХЬОГО КУТА



45°




90°  
Стик вверх




90°  
Стик вбок


## ВАРІАНТИ НИЖЬОГО КУТА



6мм




17мм або 22мм




32мм або 36мм

## ТИПИ МОНТАЖУ



Стандартний



Прихований

## ТАБЛИЦЯ СТИКОВКИ ПРОФІЛІВ В ПЛІСЕ 20

### 20WS Віконна стандартний монтаж

Кут підрізки	Верхній профіль	Основний профіль			Нижній поріг		
		28	32	36	28	32	36
45° верх-низ	32	-	+	-	-	+	-
	36	-	-	+	-	-	+
90° верх-низ	32	+	+	+	+	+	+
	36	+	+	+	+	+	+

### 20WH Віконна прихований монтаж

Кут підрізки	Верхній профіль	Основний профіль			Нижній поріг		
		28	32	36	28	32	36
45° верх-низ	36	-	-	+	-	-	+
90° верх-низ		-	-	+	+	+	+

### 20S, 20SB, 20DS, 20 DSB Дверні стандартний монтаж

Кут підрізки	Верхній профіль	Основний профіль		Нижній поріг				
		32	36	6	17	22	32	36
45° верх-низ	32	+	-	-	-	-	+	-
	36	-	+	-	-	-	-	+
45° верх/90° низ	32	+	-	+	+	+	+	+
	36	-	+	+	+	+	+	+
90° верх-низ	28	+	+	+	+	+	+	+
	32	+	+	+	+	+	+	+
	36	+	+	+	+	+	+	+

### 20H, 20HB, 20DH, 20 DHB Дверні прихований монтаж

Кут підрізки	Верхній профіль	Основний профіль		Нижній поріг				
		32	36	6	17	22	32	36
45° верх-низ	36	-	+	-	-	-	-	+
45° верх/90° низ		-	+	+	+	+	+	+
90° верх-низ		-	+	+	+	+	+	+

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ (RAL)


ПРОФІЛІ




9016  
Білий




8014  
Коричневий



7016  
Антрацит




7024  
Графітовий  
сірий




9004  
Чорний


ПОЛОТНО  
СІТКИ



Чорний




Сірий







## СИСТЕМА ПЛІСЕ 11ММ




- Встановлення на проріз або в проріз
- 5 версій системи
- Максимальні розміри: ширина 3600мм, висота 3200мм
- Сітка чорного кольору
- Розмір плісе 11мм
- Кут підрізки профілю 45° або 90°
- Нижній поріг 5мм




## ВЕРСІЇ СИСТЕМИ




11W - віконна,  
кут 45° або 90°




11 - дверна одинарна, кут 90°  
11S - дверна одинарна, кут 45°



11B - з 2-ма рухомими планками, кут 90°  
11SB - з 2-ма рухомими планками, кут 45°




11D - дверна подвійна, кут 45°




11DSB - з 4-ма рухомими планками, кут 45°


## ПРОФІЛІ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ




Верхній профіль



Основний профіль



Рухома планка




Нижній поріг

## СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ (RAL)


### ПРОФІЛІ



9016  
Білий



8014  
Коричневий




8019 Темно-  
коричневий



7016  
Антрацит



Дуб  
золотий



Махагон




Темний  
горіх



Дуб  
Шервуд

### ПОЛОТНО СІТКИ



Чорний



[energyrol.com.ua](http://energyrol.com.ua)